

Sygdom er hårdt for både børn og forældre og ofte kan der opstå tvivlstilfælde og spørgsmål.

Med denne folder vil vi prøve at udspecificere retningslinjerne for Børnehuset Evigglad.

Formålet er at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme for børn og personale.

Det er denne folder vi forholder os til ved sygdom, eller hvis vi sender børn hjem og ligeledes hvornår man må komme igen.

Det er vigtigt, at vi husker, at det at være halvsløj hjemme ikke er det samme som at være halvsløj blandt en masse andre børn og noget højere støjniveau.



"Det vigtigste for os som personale er, at Jeres barn trives og kan deltage i dagligdagen som de plejer. Kan de ikke det, ringer vi efter jer forældre."

Læs mere på: www.sundhed.dk -Børnehave syge børn. Eller: www.sundhedsstyrelsen.dk



Børnehuset
EVIGGLAD

SYGT BARN I
BØRNEHUSET
EVIGGLAD

- Hvordan forholder vi os?

”Når vi tager stilling til om barnet er rask eller syg, vurdere vi ud fra barnets almene tilstand.”

En påvirket almentilstand, kan være:

- At jeres barn er mat, klattet, pylret, urolig og/eller grædende.
- At jeres barn ikke vil lege, som det plejer, men vil helst ligge eller sidde stille.
- At jeres barn ikke har lyst til at spise eller drikke, som det plejer.
- At jeres barn ikke deltager i de almindelige aktiviteter.

Andre sygdomstegn kan være:

- Diarré og/eller opkast.
- Voldsomt snot, hoste eller øjenbetændelse med pus.
- Feber

Hvornår må jeg komme igen?

Feber: Ved feber skal man have været feberfri i 24 timer, da feberen kan vise sig op ad dagen, sidst i perioden.

Diarré/opkast: Du må komme igen, når afføringen er formet. Ved opkast er det efter 48 timer.

Skoldkopper: Du må komme når blæserne er tørret ind og virker rask igen.

Hoste og snot: Så snart du virker frisk og oplagt til at klare en aktiv dag.

Tredages feber: Når udslættet er forsvundet og du virker rask, må du komme igen.

Lussingesyge: Hvis ikke du har feber eller er påvirket, må du gerne komme i børnehave – også selvom du stadig har udslæt.

Lus og kæmning: Du må komme i børnehave dagen efter, at behandlingen er startet.

Hånd, fod og mundsyge: Du må komme igen, når almen tilstand tillader det, også selvom der stadig er udslæt.

Kighoste: Du må komme i børnehave 5 dage efter, at antibiotisk behandling er startet. Vær dog opmærksom på, at man kan begynde at smitte igen, når behandlingen ophører.

Røde hunde: Dette bør aftales i samråd med læge på grund af faren for smitte af andre. Normalt kan du komme i børnehave 1 uge efter, at udslættet brød ud.

Fnat, Ringorm og børneorm: Du må komme dagen efter behandling er påbegyndt.

Mæslinger: Smitte ophører 4 dage efter, at udslættet er brudt ud. Du kan komme i børnehave, når du har det godt og ikke har feber.

Øjenbetændelse: Du må komme dagen efter du er i behandling. Er barnet generet af megen puds, opfordrer vi til at holde barnet hjemme, for at undgå smitte.

Børnesår: Du må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.

Skarlagensfeber: Børn er smittefri, når de har fået penicillin i mindst et døgn. De kan komme i børnehave, hvis almentilstanden tillader det, og de ikke har feber.



